

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：H9

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 21- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果						
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：H9			细胞库细胞名：WAe009-A-5		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
D5S818	11	12		11	12	
D13S317	9	9		9	9	
D7S820	9	11		9	11	
D16S539	12	13		12	13	
VWA	17	17		17	17	
TH01	9.3	9.3		9.3	9.3	
AMEL	X	X		X	X	
TPOX	10	11		10	11	
CSF1PO	11	11		11	11	
D12S391	15	19				
FGA	26	28				
D2S1338	18	24				
D21S11	30	30				
D18S51	13	13				
D8S1179	8	14				
D3S1358	13	16				
D6S1043	12	19				



PENTAE	11	14				
D19S433	12	15				
PENTAD	9	13				
D1S1656	12	13				

四、结论：H9 细胞 STR 分型结果与 **EXPASY** 数据库 **WAc009-A-5** 细胞系基因型一致，细胞号对应 **CVCL DQ84**，STR 分型结果**完全匹配**。本次检测在该细胞系中**没有发现多等位基因**。



五、附图

